

**AUDITORIA GENERAL DE LA NACION**

**ACTUACION N° 399/16**

**LICITACION PÚBLICA N° 130/16**

**Señor:**

**Apertura de ofertas**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>HORAS</b>	<b>LUGAR</b>
<b>25</b>	<b>11</b>	<b>2016</b>	<b>15:00</b>	Av. Rivadavia 1745 6 piso – División Contrataciones – CABA.

<b>RENGLON</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ARTICULO Y CARACTERISTICAS</b>
1	10	<p><b>Reposición luminarias para el edificio central (Av. Rivadavia 1745 – CABA), según el siguiente detalle:</b></p> <p>Sensor de movimiento infrarrojo Zurich, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo: YCA1002B E7 0360B (debe ser éste modelo por contar con otros iguales ya instalados)</li> <li>• Marca: Zurich</li> <li>• Voltaje de Operación: 220-140 V / 50-60 Hz</li> <li>• Rango de Detección: 120° (Vista Lateral) / 360° (Vista Superior)</li> <li>• Distancia de Detección: 6m MAX</li> <li>• Velocidad de Detección: 0,6 - 1,5 m/s</li> <li>• Carga Promedio Max: 1200W (-220V / AC)</li> <li>• Temperatura de Ambiente: -20°C - +40°C</li> <li>• Humedad del Ambiente: Max. 93%</li> <li>• Control de luz/ luz ambiental: &lt;10 Lux</li> <li>• Ajuste de luz ambiental</li> <li>• Duración de encendido MIN 5 seg / MAX 6 min ± 1 min</li> <li>• Tiempo de retraso: Min 5seg - 7min</li> <li>• Altura de instalación: 2m - 4.5m</li> </ul>
2	120	<p>Lámpara Cuarzo LED R75, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca: Candil o superior</li> <li>• Modelo: R75</li> <li>• Tipo de luz: Cálida</li> <li>• Otro datos: 10W - 118mm - 220v</li> </ul>
3	20	<p>Lámpara Cuarzo LED R7, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca: Candil o superior</li> <li>• Modelo: R7</li> <li>• Tipo de luz: Cálida</li> <li>• Otro datos: 14W - 118mm - 220v</li> </ul>
4	250	<p>Lámpara LED , con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca: Philco, Newlite o superior</li> </ul>

# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

## ACTUACION N° 399/16

### LICITACION PÚBLICA N° 130/16

5	100	<ul style="list-style-type: none"><li>• Otros datos: 11W - 220v - 1100lm - E27</li><li>• Tipo de luz: Cálida</li></ul> Tubo T8 LED, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca: World, Sassin o superior</li><li>• Otros datos: 18W/840 - 220V - 1650lm - G13</li></ul>
6	25	Arrancador S-10 para tubo fluorescente, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca: General Electric, Philips o superior</li><li>• Otros datos: 4 a 65 W - 220v</li></ul>
7	50	Bastidor Verona, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Medida: 10cm x 5cm</li><li>• Para bastidor oculto</li><li>• Marca: Jeluz o superior</li></ul>
8	50	Bastidor Verona Mignon, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tamaño: 5cm x 5cm</li><li>• Para bastidor oculto</li><li>• Marca: Jeluz o superior</li></ul>
9	50	Tapa Rectangular Verona Recta, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Medida: 10cm x 5cm</li><li>• Color: blanco</li><li>• Para bastidor de tres módulos</li><li>• Marca: Jeluz o superior</li></ul>
10	50	Tapa Rectangular Verona Redondo, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Medida: 10cm x 5cm</li><li>• Color: blanco</li><li>• Para bastidor de tres módulos</li><li>• Marca: Jeluz o superior</li></ul>
11	50	Tapa Blanca Verona Mignon, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Medida: 5cm x 5cm</li><li>• Para bastidor de un modulo</li><li>• Color: blanco</li><li>• Marca: Jeluz o superior</li></ul>
12	50	Modulo Tomacorrientes Verona 10A Rojo, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: Rojo</li><li>• Marca: Jeluz o superior</li><li>• Tomacorrientes c/tierra</li><li>• Con conexión posterior</li></ul>

# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

ACTUACION N° 399/16

LICITACION PÚBLICA N° 130/16

13	50	<p>Modulo Tomacorrientes Verona 10A Blanco, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: Blanco</li><li>• Marca: Jeluz o superior</li><li>• Tomacorrientes c/tierra</li><li>• Con conexión posterior</li></ul>
14	50	<p>Punto Arco o Interruptor Tecla Verona, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: blanco</li><li>• Marca: Jeluz o superior</li></ul>
15	50	<p>Ficha Macho 10A 3P, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca: Richi o superior</li><li>• Otros datos de modelo: Chatos GIR. Sal. Lat MARFI</li></ul>
16	50	<p>Ficha Hembra 10A, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca: Richi o superior</li><li>• Con toma tierra</li><li>• Otros datos de modelo: MARFI</li></ul>
17	2	<p>Caño o tubo metálico flexible de 1", con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Con PVC</li><li>• Deben venir en rollos de 25m</li><li>• Marca: Flexitub, Tuboflex o superior</li></ul>
18	2	<p>Caño o tubo metálico flexible de 3/4", con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Con PVC</li><li>• Deben venir en rollos de 25m</li><li>• Marca: Flexitub, Tuboflex o superior</li></ul>
19	67	<p>Conector 3/4", con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Hierro Zincado</li><li>• Marca: Delga o superior</li></ul>
20	11	<p>Conector 1", con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Hierro Zincado</li><li>• Marca: Delga o superior</li></ul>
21	50	<p>Unión enchufe o unión metálica 3/4", con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Hierro</li><li>• Marca: Acertubo o superior</li></ul>
22	58	<p>Unión enchufe o unión metálica 1", con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: Hierro</li><li>• Marca: Acertubo o superior</li></ul>

# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

ACTUACION N° 399/16

## LICITACION PÚBLICA N° 130/16

23	1	<p>Bolsa de 100 precintos 300mm x 5mm negros, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medida: 300mm x 5mm</li><li>• Color: Negro</li><li>• Marca: Hellerman o superior</li></ul>
24	3	<p>Bolsa de 100 Precintos 300mm x 5mm blanco, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medida: 300mm x 5mm</li><li>• Color: Blanco</li><li>• Marca: Hellerman o superior</li></ul>
25	22	<p>Cinta Aisladora Negra, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca: 3M o superior</li><li>• Modelo: 770</li><li>• Medida: 19mm x 20m</li></ul>
26	7	<p>Cinta Autoextinguible Verde/Amarilla, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca: 3M o superior</li><li>• Modelo: debe ser para uso profesional</li><li>• Medida: 19mm x 20m</li></ul>
27	50	<p>Puntera Terminal para Cablecanal, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medida: 100mm X 50mm</li><li>• Modelo: Roker/Zoloda/Asanno</li><li>• (debe ser algunos de los tres modelos por retrocompatibilidad)</li></ul>
28	36	<p>Cablecanal, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medida: 100mm x 50mm</li><li>• Color: blanco</li><li>• Deben ser tiras de 2m</li><li>• Modelo: Roker/Zoloda/Asanno</li><li>• (debe ser algunos de los tres modelos por retrocompatibilidad)</li></ul>
29	17	<p>Cablecanal Media Caña Chica o pisocanal chica, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: gris</li><li>• Medida: 48mm x 13mm</li><li>• Deben ser tiras de 2m</li><li>• Modelo: Roker/Zoloda/Asanno</li><li>• (debe ser algunos de los tres modelos por retrocompatibilidad)</li></ul>
30	20	<p>Cablecanal Media Caña Grande o pisocanal grande, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: gris</li><li>• Medida: 75mm x 17mm</li><li>• Deben ser tiras de 2m</li></ul>

# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

## ACTUACION N° 399/16



### LICITACION PÚBLICA N° 130/16

31	2	<ul style="list-style-type: none"><li>Modelo: Roker/Zoloda/Asanno (debe ser algunos de los tres modelos por retrocompatibilidad)</li></ul> Canal de Tensión rakeable Sin Térmica ("zapatilla metalica para rack"), con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>Medida: de 19"</li><li>Debe contar con cinco Tomas</li><li>No debe tener térmica</li></ul>
32	2	Canal de Tensión rakeable Con Térmica ("zapatilla metalica para rack"), con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>Medida: de 19"</li><li>Debe contar con cinco Tomas</li><li>Debe tener térmica</li></ul>
33	150	Zocalo cuarzo 500W o portalampara cuarzo 118mm.
34	2	Disyuntor/Interruptor Diferencial, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>Tetrapolar</li><li>25 amperes</li><li>Debe ser marca ABB Tubio o Siemens por retrocompatibilidad</li></ul>
35	2	Llave termomagnetica Tripolar, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>Otros datos: 63amperes 4,5KA Curva C</li><li>Debe ser marca ABB Tubio o Siemens por retrocompatibilidad</li></ul>
36	24	Llave termomagnética Bipolar 10A, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>Otros datos: 3KA Curva C</li><li>Debe ser marca ABB Tubio o Siemens por retrocompatibilidad</li></ul>
37	15	Llave termomagnética Bipolar 20A, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>Otros datos: 3KA Curva C</li><li>Debe ser marca ABB Tubio o Siemens por retrocompatibilidad</li></ul>
38	12	Interruptor Diferencial, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>Otros datos: 2x25A Curva C</li><li>Debe ser marca ABB Tubio o Siemens por retrocompatibilidad</li></ul>
39	8	Luz de Emergencia 2020, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>Cuenta con 60 LEDS Auto 12hs</li><li>Marca: Atomlux</li><li>Modelo: 2020 (debe ser éste modelo por contar con otros iguales ya instalados)</li></ul>
40	2	Luz de Emergencia Modelo HB827, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>Cuenta con 30 LED</li></ul>

# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

## ACTUACION N° 399/16


### LICITACION PÚBLICA N° 130/16

41	500	<ul style="list-style-type: none"><li>• Marca: Sonex</li><li>• Modelo: HB.827 (debe ser éste modelo por contar con otros iguales ya instalados)</li></ul> <p>Cable Unipolar 2,5mm<sup>2</sup>, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: Celeste</li><li>• Deben venir en rollos de 50m</li></ul>
42	500	<p>Cable Unipolar 2,5mm<sup>2</sup>, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: Marron</li><li>• Deben venir en rollos de 50m</li></ul>
43	500	<p>Cable Unipolar 2,5mm<sup>2</sup>, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: Negro</li><li>• Deben venir en rollos de 50m</li></ul>
44	500	<p>Cable Unipolar 2,5mm<sup>2</sup>, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: Verde/Amarillo</li><li>• Deben venir en rollos de 50m</li></ul>
45	50	<p>Porta Bastidor Univesal Bajo, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medida: 100-50</li><li>• Color: blanco</li><li>• Marca: Zoloda (debe ser éste marca por retrocompatibilidad)</li></ul>
46	2	<p>Aplique eléctrico + Plato de Vidrio para LO-1334 para HQI-TS Rx7s de color blanco; Marca: Lafoniers (debe ser de ésta marca por otros ya colocados)</p>  
47	3	<p>Frente vidrio para aplique, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medida: 470mm X 380mm X 70mm</li><li>• Marca: Tecnosam</li><li>• Modelo: 26D para x2 Dulux L36 2G11 (debe ser éste modelo por otros ya colocados)</li></ul>

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

ACTUACION N° 399/16

LICITACION PÚBLICA N° 130/16

		 <p><b>Linea CAPELINA</b></p> <p>Art. 24 D / 24 I / 25 D / 25 I / 26 D / 26 I</p> <p>Plafón de cristal curvado de 4 mm. y satinado, sobre base de chapa doble decapada, pintada electrostáticamente con pintura epoxi termoconvertible.</p> <p>Terminaciones: Blanco.</p> <p>Botones a elección: Blanco - Oro - Cromo - Acero mate.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>artículo</th> <th colspan="3">dimensiones (mm)</th> <th>lámpara (w)</th> <th>zócalo</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ancho</th> <th>largo</th> <th>alto</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24 D</td> <td>200</td> <td>380</td> <td>70</td> <td>2 x Dulux D 18</td> <td>G24 d-2</td> </tr> <tr> <td>24 I</td> <td>200</td> <td>380</td> <td>70</td> <td>2 x Electrónica 23</td> <td>E27</td> </tr> <tr> <td>25 D</td> <td>380</td> <td>380</td> <td>70</td> <td>2 x Dulux D 26</td> <td>G24 d-3</td> </tr> <tr> <td>25 I</td> <td>380</td> <td>380</td> <td>70</td> <td>2 x Electrónica 23</td> <td>E27</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>26 D</td> <td>470</td> <td>380</td> <td>70</td> <td>2 x Dulux L 36</td> <td>2G11</td> </tr> <tr> <td>26 I</td> <td>470</td> <td>380</td> <td>70</td> <td>2 x Electrónica 23</td> <td>E27</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Los artefactos se proveen completos, sin lámparas.</p>	artículo	dimensiones (mm)			lámpara (w)	zócalo		ancho	largo	alto			24 D	200	380	70	2 x Dulux D 18	G24 d-2	24 I	200	380	70	2 x Electrónica 23	E27	25 D	380	380	70	2 x Dulux D 26	G24 d-3	25 I	380	380	70	2 x Electrónica 23	E27	26 D	470	380	70	2 x Dulux L 36	2G11	26 I	470	380	70	2 x Electrónica 23	E27
artículo	dimensiones (mm)			lámpara (w)	zócalo																																													
	ancho	largo	alto																																															
24 D	200	380	70	2 x Dulux D 18	G24 d-2																																													
24 I	200	380	70	2 x Electrónica 23	E27																																													
25 D	380	380	70	2 x Dulux D 26	G24 d-3																																													
25 I	380	380	70	2 x Electrónica 23	E27																																													
26 D	470	380	70	2 x Dulux L 36	2G11																																													
26 I	470	380	70	2 x Electrónica 23	E27																																													
48	20	<p>Botones frente vidrio, con las siguientes características mínimas:*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminación: cromada</li> <li>• Deben ser compatibles con frente vidrio Tecnosam 26D</li> </ul>																																																
49	1	<p>Guarda Motor A-B 140MC2EC20, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debe ser el mismo modelo de la foto por otros ya instalados</li> <li>• Marca: Allen Bradley</li> <li>• Modelo: 140M-C2E-C20 Series C</li> <li>• Otros datos: Trifásico / 14,5 - 20A / High Break</li> <li>• Datos de fabricante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Item Number: 140M-C2E</li> <li>- Motor Protection Circuit Breaker with Trip Class 10</li> <li>- DIN rail mounting, rotary operation and adjust from 14.5-20 AMPS</li> </ul> </li> </ul>																																																

# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

## ACTUACION N° 399/16

### LICITACION PÚBLICA N° 130/16

		 <p>50</p> <p>1</p> <p>Contactor A-B 100C09EJ10, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Debe ser el mismo modelo de la foto por otros ya instalados</li><li>• Marca: Allen Bradley</li><li>• Modelo: 100C09EJ10</li><li>• Otros datos: 9A / Bobina 24VDC Elec CI/ 1NA / IEC / 24V / 50/60Hz</li><li>• Datos de fabricante:<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 Normally Open Poles</li><li>- 24V DC Electronic</li><li>- 1 NO Contacts &amp; 0 NC Contacts</li><li>- Single Pack</li><li>- Line Side Coil Termination</li><li>- Screw Terminals</li><li>- Motor Load</li></ul></li></ul>
51	400	 <p>Lampara Led PI-1, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modelo: 15w 2GU11</li></ul>



# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

## ACTUACION N° 399/16

### LICITACION PÚBLICA N° 130/16

52	160	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de Luz: Fría</li><li>• Otros datos: 1300lm 220vca 50Hz</li></ul> Panel/Plafón Redondo LED 18w, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca: Candil o superior</li><li>• Tipo spot para embutir de techo</li><li>• Tipo de Luz: Fría</li><li>• Diámetro Externo del Plafón: 22cm</li><li>• Lúmenes: 1250</li></ul>
53	24	Lámpara Dicroica LED, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de Luz: Fría</li><li>• Marca de referencia: Candil o superior</li><li>• Otros datos: 4w GU10 220v</li></ul>
54	100	Cable Subterráneo 4 x 16, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca/modelo: del tipo Afumex 1000+ o superior</li><li>• Debe cumplir con Norma IRAM 62266 - Baja emisión de humos y gases tóxicos/corrosivos</li></ul>
55	100	Cable Unipolar 16mm <sup>2</sup> , con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: Verde/Amarillo</li><li>• Deben venir en rollos de 50m</li></ul>
56	20	Terminal 16mm, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: cobre estañado</li><li>• Debe ser para cables de 16 mm</li></ul>
57	1	Llave termomagnetica Tetrapolar, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Otros datos: 4x63amperes 4,5KA Curva C</li><li>• Debe ser marca ABB Tubio o Siemens por retrocompatibilidad</li></ul>
58	1	Cable Taller o TPR de 3x4mm, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Debe estar Normalizado</li><li>• Debe venir en rollo de 30m</li></ul>
59	20	Modulo Tomacorrientes Monofásico 20A Verona, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Color: Blanco</li><li>• Marca: Jeluz o superior</li><li>• Tomacorrientes c/tierra</li><li>• Con conexión posterior</li></ul>
60	10	Ficha Macho 20A 3P, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca: Richi o superior</li><li>• Con toma tierra</li></ul>
61	10	Ficha Hembra 20A 3P, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca: Richi o superior</li></ul>

# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

ACTUACION N° 399/16

## LICITACION PÚBLICA N° 130/16

62	20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Con toma tierra</li></ul> Prensacable, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca: Conextube o superior</li><li>• Material: plástico o poliamida</li><li>• Modelo: HP21 PG9 para cable taller o TPR de 4mm</li></ul>
63	6	Cinta de papel, con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca: Rapifix o superior</li><li>• Color: negra</li><li>• Tipo: para teatros</li><li>• Medida: 48mm de ancho x 50m de largo</li></ul>
64	20	Bateria de Niquel-Cadmio (NI-CD) , con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Otros datos: de 6v / 1800 MAH</li><li>• Debe venir con los correspondientes cables</li></ul>

**Condiciones de Pago:** Dentro de los los TREINTA (30) días corridos de la presentación de la factura, que deberá remitirse luego de nuestro aviso fehaciente de que se produjo la Recepción Definitiva de los elementos adquiridos.

**EL ADJUDICATARIO, EN CASO DE NO POSEERLO, DEBERA TRAMITAR EL OTORGAMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL NUMERO DE ALTA DE BENEFICIARIO (REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO), PRESENTANDO LA DOCUMENTACION NECESARIA ANTE ESTA ENTIDAD. IGUAL PROCEDIMIENTO DEBERA LLEVAR A CABO EN EL SUPUESTO DE QUE HABIENDO TRAMITADO EL NUMERO DE BENEFICIARIO OPORTUNAMENTE, HUBIERA SIDO DADO DE BAJA DE DICHO REGISTRO POR INACTIVIDAD. EN AMBOS CASOS LOS FORMULARIOS CORRESPONDIENTES SERÁN ENTREGADOS POR ESTA ENTIDAD, A PEDIDO DEL INTERESADO.**

**FORMA DE PRESENTAR LA COTIZACIÓN:** LAS OFERTAS PODRÁN EXPRESARSE EN PESOS O DÓLARES ESTADOUNIDENSES Y CONTENDRÁN EL I.V.A. (ESTA AGN ES “IVA EXENTO”).

**AL SOLO EFECTO DE LA COMPARACION DE LAS OFERTAS Y EN EL SUPUESTO QUE HAYA COTIZACIONES PRESENTADAS EN DISTINTAS MONEDAS (PESOS Y DOLARES), SE PROCEDERÁ A PESIFICAR LAS OFERTAS QUE FUERAN COTIZADAS EN MONEDA EXTRANJERA, TOMANDO COMO PARIDAD EL DÓLAR TIPO VENDEDOR DEL BANCO DE LA NACION, AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL ULTIMO DIA HABIL DE LA SEMANA ANTERIOR AL DE LA APERTURA DE OFERTAS.**

**LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR DEBEN SER NUEVOS, SIN USO. DEBERÁN INDICAR MARCA Y MODELO DE CADA RENGLÓN OFERTADO.**

# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

ACTUACION N° 399/16

LICITACION PÚBLICA N° 130/16

**MANTENIMIENTO DE OFERTA:** TREINTA (30) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA APERTURA DE OFERTAS.

Este plazo se prorrogará por otro período de TREINTA (30) días hábiles, sin necesidad de requerimiento, salvo que el oferente haga uso de su desistimiento sin penalidades con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo de mantenimiento inicial. Si desistiere de la oferta en un período en el que se había comprometido mantenerla, perderá la garantía de oferta.

**PLAZO DE ENTREGA:** A INDICAR POR LOS OFERENTES. ENTRE LOS PARÁMETROS A CONSIDERAR PARA EVALUAR LA OFERTA MÁS CONVENIENTE, SE TENDRÁ EN CUENTA EL MENOR PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO.

**LUGAR DE ENTREGA:** DEBERA SER DE LUNES A VIERNES EN AVDA. RIVADAVIA 1745 EN EL HORARIO DE 10:00 A 14:00 HS PREVIA COORDINACION DE 48 HS. CON LA DIVISION CONTRATACIONES, TEL 4124 3757, E-MAIL; [contrataciones@agn.gov.ar](mailto:contrataciones@agn.gov.ar)

**GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (debe ser entregada personalmente en la citada División Contrataciones como máximo hasta el día y hora fijado para la apertura de ofertas):** CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta (en caso de cotizarse alternativas, el cálculo se efectuará por el monto mayor).

La garantía podrá constituirse mediante cualquiera de las formas admitidas por la reglamentación en vigencia (pagaré a la vista, cheque certificado, seguro de caución, títulos de la deuda pública nacional aforados a su valor nominal, aval bancario, etc.), pero deberá tenerse en cuenta que si el monto total de la garantía superase los PESOS CINCO MIL (\$ 5.000) NO PODRÁ utilizarse pagaré a la vista.

En caso en que fuera requerida la garantía descripta en el párrafo precedente, serán rechazadas las ofertas que no la presentaran en el tiempo que se establezca, como así también se rechazarán aquellas cuya garantía resultara insuficiente.

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor total de la adjudicación. En cuanto a las formas de la garantía de cumplimiento del contrato, rigen las mismas disposiciones que para la garantía de mantenimiento de oferta.

El adjudicatario integrará la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra. En su defecto, se lo intimará en forma fehaciente a hacerlo en un plazo no mayor de TRES (3) días, vencido el cual se le rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de oferta. El cumplimiento de todas sus prestaciones dentro del plazo de integración de la garantía, exime al adjudicatario de esta obligación, salvo el caso de rechazo de los bienes (en estos casos, el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo). Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin que previamente se integre la garantía que corresponda.

**Si el adjudicatario rechazara la orden de compra o no constituyera la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado, la AUDITORIA GENERAL DE LA**

# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

ACTUACION N° 399/16

LICITACION PÚBLICA N° 130/16

**NACION podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.**

TODOS LOS PLAZOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE PLIEGO SE COMPUTAN EN DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE EXPRESAMENTE SE INDICA LO CONTRARIO

**Rigen para la presente contratación las disposiciones del Decreto n° 1023/01 y el Reglamento de Contrataciones vigente en esta Entidad, aprobado por Disposición n° 87/06-AGN –modificado por Disposiciones n° 72/09-AGN, n° 180/10-AGN y n° 66/12-AGN (que puede ser consultado en la página web: [www.agn.gov.ar](http://www.agn.gov.ar)).**

## CLAÚSULAS GENERALES

- 1) En el ámbito de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION las contrataciones se rigen por el régimen aprobado por el Decreto n° 1023/01 (B.O. n° 29.712 del 16/8/01), y la reglamentación aprobada por Disposición n° 87/06-AGN, con las modificaciones aprobadas por Disposición n° 72/09-AGN (que pueden ser consultadas en [www.agn.gov.ar](http://www.agn.gov.ar)).
- 2) Salvo estipulación expresa en contrario incluida en las Cláusulas Particulares, se deberán presentar las ofertas por duplicado. **Serán redactadas en idioma nacional y se cuidará de no omitir la firma y aclaración de la misma en todas sus hojas**, indicando el monto unitario y total de cada elemento cotizado. Las enmiendas y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas. Las firmas y/o personas oferentes confeccionarán sus ofertas en sus propios formularios, conforme a las normas vigentes.
- 3) Los sobres, cajas o paquetes que contengan las ofertas se presentarán perfectamente cerrados, individualizando en la cubierta la contratación a que corresponden, día y hora de apertura y la identificación del oferente. Se deberá indicar en las propuestas el número de C.U.I.T. y la condición frente al I.V.A.- Se adjuntará el comprobante respectivo.
- 4) Por ser esta repartición IVA EXENTO no deberá discriminarse el I.V.A.
- 5) Los elementos adjudicados deberán ser entregados en el lugar y sector que se consigne en la pertinente Orden de Compra.
- 6) En relación al IMPUESTO DE SELLOS - LEY 3393 y 3394 (Boletín Oficial de la Ciudad 3333 y 3335) DECRETO N° 1.585/08 de conformidad al art. 351 'La AUDITORIA GENERAL DE LA NACION' se encuentra exenta de la cuota que le corresponde (50%) del pago de este gravamen. El proveedor es responsable por su parte, de esta obligación fiscal.
- 7) Se transcribe a continuación el Capítulo II (parte pertinente) de la reglamentación vigente: Los elementos adjudicados deberán ser entregados en el lugar y sector que se consigne

# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

ACTUACION N° 399/16

LICITACION PÚBLICA N° 130/16

## CAPITULO II INFORMACION DE LOS PROVEEDORES

ARTICULO 32. CONTENIDO DE LA INFORMACION. Los interesados en participar en procedimientos de selección deberán proporcionar la información que en cada caso se indica.

La misma se aportará por única vez en oportunidad de la primera presentación de ofertas que efectúen los interesados. En sucesivas presentaciones sólo deberán declarar bajo juramento que se hallan incorporados al Padrón de la Auditoría General de la Nación. En su caso, deberán proporcionar la actualización de los datos que hubieren variado desde su última presentación, de la misma forma prevista para la presentación original. Se aceptará la presentación de las planillas y formularios del Sistema de Proveedores (SIPRO) que se encuentren en vigencia y en los que conste que la información solicitada se ha presentado al SIPRO con anterioridad. En este caso resultará asimismo obligatoria la actualización de los datos que hubieren variado desde su última presentación.

### a) PERSONAS FÍSICAS Y APODERADOS:

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.
2. Número de Código Unico de Identificación Tributaria.
3. Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

### b) PERSONAS JURÍDICAS:

1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.
2. Número de Código Unico de Identificación Tributaria.
3. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
4. Fecha, objeto y duración del Contrato Social.
5. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.
6. Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

### c) PERSONAS JURÍDICAS EN FORMACIÓN:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.

# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

## ACTUACION N° 399/16

### LICITACION PÚBLICA N° 130/16

2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

3. Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

d) CONSORCIOS Y UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS: Además de lo solicitado en el inciso b) deberán acompañar:

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

2. Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4. Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

6. Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

EN TODOS LOS CASOS, CON LA OFERTA DEBERÁ ACOMPAÑARSE:

a) Declaración jurada del oferente que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Auditoría General de la Nación.

b) Declaración jurada de juicios pendientes con el Estado Nacional, individualizando en su caso, carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y entidad demandada.

c) El "Certificado Fiscal para Contratar", en contrataciones superiores a PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000), o el monto que en el futuro fije la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

d) Para los contratos por el régimen de obra pública, el "Certificado de Capacidad de Contratación Anual", emitido por el Registro de Constructores de Obras Públicas, conforme artículo 1° del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1724/93.

e) Constancia de la AFIP firmada por representante legal o apoderado de la empresa.

f) En los casos en que se contrate la realización de obras o la prestación de servicios que deban ejecutarse con periodicidad regular (semanal, mensual, etc.) durante un lapso prolongado (bimestre, trimestre, semestre, año, etc.) y que demanden la presencia de personal de la adjudicataria ejecutando las tareas en las instalaciones de la Auditoría General de la Nación, deberá presentarse

# AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

## ACTUACION N° 399/16

### LICITACION PÚBLICA N° 130/16

una Constancia de Inexistencia de Conflictos Colectivos de Trabajo expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo o la dependencia que en el futuro la reemplace. Asimismo, en los casos previstos en el presente apartado deberá presentarse una constancia de libre deuda sindical expedido por la entidad gremial que corresponda.

g) Proporcionar las referencias y/o antecedentes de contratación en curso o realizadas con otros organismos.

h) Presentar copia de los Balances Generales de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente a los dos últimos ejercicios anteriores a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha documentación de acuerdo a la fecha de inicio de sus actividades que consten en el Estatuto Social o Contrato. En estos casos sólo deberán presentar los antecedentes que registren.

En los procedimientos de selección de etapa única no se podrá exigir en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares información que sea distinta a la establecida en este Reglamento, ni documentación alguna fuera de las oportunidades aquí previstas, con excepción de los casos en que se consideren de especial relevancia los antecedentes del proveedor, lo que deberá fundarse en el expediente.

**ARTICULO 33. PEDIDOS DE DOCUMENTACION A OFERENTES.** Los oferentes deberán acompañar dentro de los TRES (3) días de intimados, la documentación respaldatoria de la información requerida en el artículo 31 del presente Reglamento.

**ARTICULO 34. REQUERIMIENTO DE INFORMES ADICIONALES.** El Área de Contrataciones podrá requerir informes a otras jurisdicciones o entidades, de carácter público o privado, a fin de obtener información de carácter bancario, civil, comercial, penal o laboral sobre personas físicas o dependientes de las personas jurídicas interesadas en contratar con la Auditoría. Asimismo podrá requerir información a asociaciones de proveedores, comerciales o empresariales o a otras entidades afines.